

六、蓮霧小綠葉蟬

學名：*Empoasca flavescens* (Fabricius)

英名：Small green leafhopper

生活習性：

年發生12-14代。卵產於葉背和葉脈部位，繁殖力強。成、若蟲喜棲於新稍葉背，性活潑善跳躍，吸取嫩葉及新稍汁液，嚴重時致葉片變乾呈褐色並使新稍乾枯。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
75%第滅達胺 水分散性粒劑 (Deltamethrin + Imidacloprid)	0.15-0.2 公斤	10,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前25天停止施藥。 2.具呼吸劇毒及蜜蜂劇毒性。
25%賽速安 水溶性粒劑 (Thiamethoxam)	0.2-0.4 公斤	7,500	害蟲發生時施藥一次，10天後再施藥一次。	1.採收前12天停止施藥。 2.具中度呼吸急毒性，對鳥類具中等毒性，對蜜蜂具中到輕度毒性。
20%矽護芬 可濕性粉劑 (Silaflofen)	1公斤	2,000	葉蟬發生時施藥一次，10天後再施藥一次。	採收前12天停止施藥。